

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Aqua Soft Shampoo

Karta przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006, Załącznik II,
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie nr 2020/878

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA**1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa produktu: Aqua Soft Shampoo

1.2 Istotne zidentyfikowane Środek myjący

Zastosowania odradzane: inne niż zalecane

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Good Stuff Sp z oo Sp K

Nowa 47

62-070 Pałędzie

Poland

Adres email: goodstuff@goodstuff.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel alarmowy służb ratunkowych: 112

Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk 58 682 04 04

Kraków 12 411 99 99

Lublin 81 740 89 83

Poznań 61 847 69 46

Rzeszów 17 866 44 09

Sosnowiec 32 266 11 45

Tarnów 14 629 95 88

Warszawa 22 619 08 97; 22 607 218 174

Wrocław 71 343 76 01; 71 343 30 08

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Eye Irrit.2 Działanie drażniące na oczy kat. 1 **H319** Działa drażniąco na oczy

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty określające środki ostrożności:

P102 –Chronić przed dziećmi

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i m

łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

2.3 Inne zagrożenia Mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bio akumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bio akumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Składniki nie są substancjami posiadającymi właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH**3.2 Mieszaniny**

Mieszanina zawiera następujące składniki niebezpieczne/stwarzające zagrożenie:

Nazwa składnika	Numer WE (EINECS)	Numer CAS	Zawartość	Nr rejestracji
Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16	931-534-0	68439-57-6	<4%	01-2119513401-57-XXXX
Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) odnosi się do 100% substancji				
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kat.2; H315 Działa drażniąco na skórę Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu Specyficzne stężenia graniczne: Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318: $C \geq 38 \%$ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319: $5 \% \leq C < 38 \%$ Skin Irrit. 2, H315: $C \geq 5 \%$				
Nazwa składnika	Numer WE (EINECS)	Numer CAS	Zawartość	Nr rejestracji
Sole sodowe siarczanowanych etoksylogowanych alkoholi tłuszczowych, C12 - C14 (Sodium Laureth Sulfate)	500-234-8	68891-38-3	<1%	01-2119488639-16-xxxx
Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) odnosi się do 100% substancji				
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kat.2; H315 Działa drażniąco na skórę Eye Dam.1 Poważne uszkodzenie oczu kat.1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kat.3; H412 Działa szkodliwie na organizmy				
Nazwa składnika	Numer WE (EINECS)	Numer CAS	Zawartość	Nr rejestracji
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna	931-513-6	61789-40-0	<1%	01-2119513359-38-xxxx
Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) odnosi się do 100% substancji				
Eye Dam.1 Poważne uszkodzenie oczu kat.1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kat.3; H412 Działa szkodliwie na organizmy				
Nazwa składnika	Numer WE (EINECS)	Numer CAS	Zawartość	Nr rejestracji
Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksymetylo)	931-329-6	68155-07-7	< 0,9 %	01-2119490100-53-xxxx
Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) odnosi się do 100% substancji				
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kat.2; H315 Działa drażniąco na skórę Eye Dam.1 Poważne uszkodzenie oczu kat.1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kat.3; Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.				

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W pierwszej kolejności należy osobę poszkodowaną wyprowadzić ze środowiska na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody i mydła.

Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Spożycie:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów i zapewnić pomoc lekarską.

Inhalacja:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: Podrażnienia oczu.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: Brak istotnych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Zalecenia ogólne:

- zaalarmować o pożarze;
- usunąć ze strefy zagrożenia osoby niebiorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację;
- usunąć wszystkie źródła zapłonu;
- unikać wdychania dymu;
- pojemniki narażone na kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

5.1 Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze: Rozproszone prądy wodne, gaśnice proszkowe, proszki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów

Niewłaściwe środki gaśnicze: nie gasić zwartym strumieniem wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: W ogniu wydzielają się toksyczne i żrące gazy, pary i dymy.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Inne od zastosowania aparatu tlenowego specjalne procedury gaśnicze nie są wymagane. Nie jest znane żadne niebezpieczeństwo wybuchu..

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zablokować rozprzestrzenianie się substancji oraz przedostawanie się do kanalizacji i zbiorników wodnych poprzez utworzenie barier z materiałów wiążących ciecz (piasek, ziemia).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. W przypadku skażenia powietrza pary i mgły zbić za pomocą rozproszonego strumienia wody. Po wycieku większych ilości zdjąć warstwę gleby i dostarczyć do odpowiedniej jednostki likwidującej odpady. Wody po pożarowe traktować jako zanieczyszczenia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami patrz sekcja 13.

Środki ochrony osobistej patrz sekcja 8

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi; w czasie pracy z substancją nie wolno jeść, pić oraz palić tytoniu. Myć ręce po pracy z preparatem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać w pojemnikach metalowych.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe

Płyn do mycia powierzchni twardych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:

Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych podane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286

Substancja	NDS mg/m ³	NDSch mg/m ³	NDSP
Nie określono dla żadnego ze składników	-	-	-

Najwyższe dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB): -

Wartości DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujący Zmian) :Dane dla Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16

Dla pracowników

Długoterminowe oddziaływanie ogólnoustrojowe	Skóra	2158,33 mg/kg m.c
	Drogi oddechowe	152,22 mg/m ³

Dla konsumentów

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie ogólnoustrojowe	Skóra	1295 mg/kg m.c.
	Drogi oddechowe miejscowe	45,04 mg/m ³
	Doustnie	12,95 mg/kg m.c./doba
	Drogi oddechowe	-
	Doustnie	320 µg/kg/m.c

Dane dla 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna

Dla pracowników

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie ogólnoustrojowe	Skóra	12,5 mg/kg m.c
	Drogi oddechowe	44 mg/m ³
	Doustnie	-

Dla konsumentów

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie ogólnoustrojowe ogólnoustrojowe	Skóra	7,5 mg/kg m.c.
	Drogi oddechowe	13,04 mg/m ³

Dane dla Sole sodowe siarczanowanych etoksylogowanych alkoholi tłuszczowych, C12 - C14

Dla pracowników

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe miejscowe oddziaływanie	Skóra	132 µg/cm ²
	Drogi oddechowe	
Długoterminowe oddziaływanie systematyczne	Skóra	80,36 mg/kg m.c.
	Drogi oddechowe	7,9 mg/ m ³
	Doustnie	-

Dla konsumentów

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie systematyczne	Skóra	40,18 mg.kg m.c./dzień
	Drogi oddechowe	1,4mg/m ³
	Doustnie	1,125 mg/kg m.c./dzień
Długoterminowe miejscowe oddziaływanie	Skóra	79 µg µg/cm ²

Dane dla Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hidroksyetylo)

Dla pracowników

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie systematyczne	Skóra	750 µg/kg m.c.
	Drogi oddechowe	11,5 mg/ m ³
	Doustnie	-

Dla konsumentów

	Droga narażenia	DNEL
Długoterminowe oddziaływanie systematyczne	Skóra	89,3 µg.kg m.c./dzień
	Drogi oddechowe	2,03 mg/m ³
	Doustnie	1,7 mg/kg m.c./dzień

Wartości PNEC (przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku)Dane dla Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16

PNEC woda słodka (mg/l) : 0,042;

PNEC woda morska (mg/l) : 0.0042;

PNEC okresowe uwalnianie (mg/l) : 0,042

PNEC osad woda słodka (mg/kg) :2,025

PNEC osad woda morska (mg/kg) :0,2025

Dane dla dla 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól

obojętna

PNEC woda słodka (mg/l) : 0,013

PNEC woda morska (mg/l) :0,001

PNEC osad woda słodka (mg/kg) :11,7

PNEC osad woda morska (mg/kg) :1,17

PNEC oczyszczalnia ścieków (mg/l) : 3000

PNEC gleba (mg/kg) 0,8

Dane dla Sole sodowe siarczanowanych etoksylogowanych alkoholi tłuszczowych, C12 - C14

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 52-240 µg/l

Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 5.2-2.40 µg/l

Wartość PNEC dla środowiska osad (wody słodkie): 200-916,8 µg/kg

Wartość PNEC dla środowiska osad (wody morskie): 20-91,7 µg/kg

Dane dla Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylo)

PNEC woda słodka (µg/l) : 7

PNEC woda morska (ng/l) :700

PNEC okresowe uwalnianie woda słodka (µg /l) : 24

PNEC okresowe uwalnianie woda morska(µg/l) : 2,4

PNEC osad woda słodka (mg/kg) :230

PNEC osad woda morska (µg /kg) :23

PNEC oczyszczalnia ścieków (µg /l) : 830

PNEC gleba (mg/kg) 32

8.2 Kontrola narażenia

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. Unikać kontaktu z oczami .

Stosowne techniczne środki kontroli

Zapewnić sprawną wentylację pomieszczeń. Jedzenie, picie i palenie zabronione w miejscu pracy.

Środki ochrony indywidualnej takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Ochrona oczu i twarzy: zalecane stosowanie okularów ochronnych przy przelewaniu mieszaniny

Ochrona rąk: Rękawice ochronne zgodne z normą EN374.

Ochrona skóry: stosować ubranie ochronne

Ochrona dróg oddechowych:

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W sytuacjach awaryjnych, przy przekroczeniu wartości NDS lub w sytuacjach awaryjnych stosować odpowiednio dobrany sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Ochrona przed zagrożeniami termicznymi: nie jest wymagane

Kontrola ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed wyciekami

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	ciecz
Kolor	seledynowy
Zapach	przyjemny ,charakterystyczny dla użytych składników
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak danych
Temperatura wrzenia	Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu)	Nie dotyczy
Granice wybuchowości: Dolna: - Górna:	Brak danych
Temperatura zapłonu	Brak danych
Temperatura samozapłonu	Brak danych
Temperatura rozkładu	Brak danych
pH	około 7
Lepkość	Brak danych
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak danych
Prężność par	Brak danych
Gęstość właściwa	1,029 – 1,031g/cm ³
Gęstość par	Brak danych
Charakterystyka cząstek	Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego Produkt nie jest uważany za wybuchowy, nie ma właściwości utleniających i nie zawiera nadtlenu organicznego. Nie jest samo reaktywny ani samo nagrzewający się i nie ma właściwości samozapalnych.

Produkt nie jest palny. Nie przewiduje się zagrożeń związanych z fizyko-chemicznymi właściwościami produktu

Inne właściwości bezpieczeństwa: Nie są znane

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1. Reaktywność

Brak dostępnych danych

10.2. Stabilność chemiczna

Preparat stabilny w normalnych warunkach stosowania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Może reagować gwałtownie z następującymi substancjami: silne utleniacze

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania

10.5. Materiały niezgodne

Brak dostępnych danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Nie przeprowadzono szczegółowych badań mieszaniny. Ze względu na zawarte składniki preparat jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi.

- Toksyczność ostra

ATE mix droga pokarmowa – >2000 mg/kg m.c

ATE mix skóra >2000 mg/kg m.c

ATE mix pyły i mgły > 5 mg/l

- Działanie żrące/drażniące na skórę

Brak działania

- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie drażniące na oczy

- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak działania

- Działanie mutagennie na komórki rozrodcze

Brak działania

- Działanie rakotwórcze

Brak działania

- Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak działania

- Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe

Brak działania

- Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie powtarzane

Brak działania

- Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak działania

Dane toksykologiczne składników

Dane dla Sole sodowe siarczanowanych etoksylogowanych alkoholi tłuszczowych, C12 - C14

Toksyczność ostra – droga pokarmowa: LD₅₀ szczur >2000 mg/kg m.c

Toksyczność ostra – skóra: LD₅₀ szczur >2000 mg/kg m.c

Dane dla dla 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna

Toksyczność ostra – droga pokarmowa: LD₅₀ szczur 2335 mg/kg m.c

Toksyczność ostra – skóra: LD₅₀ szczur 620 mg/kg m.c

Dane dla Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16

Toksyczność ostra – droga pokarmowa: LD₅₀ OECD 401 2079 mg/kg m.c. Szczur (Rattus norvegicus)

Toksyczność ostra – skóra: LD₅₀ OECD 402 6300 mg/kg m.c. Królik

Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe LC₅₀ OECD 403 0,052 mg/m³ powietrza 4 godz Szczur (Rattus norvegicus)

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:

Drogi oddechowe: niewielkie narażenia

Skóra: prawdopodobne narażenie

Połykanie: znikome narażenie

Oczy :prawdopodobne narażenie

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Brak znanych objawów.

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:

-oczy: zaczerwienienie, podrażnienie oczu.

-skóra: nie są znane

- układ pokarmowy :nudności, wymioty, bóle brzucha

Skutki wzajemnego oddziaływania: Brak szczegółowych danych

Informacje dotyczące substancji: brak**11.2. Informacje o innych zagrożeniach:**

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: brak .

Inne informacje: Brak szczegółowych danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.**12.1. Toksyczność**

Dane dla Sole sodowe siarczanowanych etoksylogowanych alkoholi tłuszczowych, C12 - C14

- Toksyczność ostra dla ryb: 96 h LC50 (Danio rerio) = 7.1 mg a.i./L (OECD 203)

- Toksyczność ostra dla rozwielitek: 48 h EC50 (Daphnia magna, immobilization) = 7.4 mg a.i./L (OECD 202)

- Toksyczność ostra dla roślin wodnych: 72 h ErC50 (Scenedesmus subspicatus, growth rate) = 27.7 mg a.i./L (OECD 201)

- Toksyczność przewlekła do ryb 28 d LNOEC (Oncorhynchus mykiss) = 0.14 mg a.i./L (OECD 215)

- Toksyczność przewlekła dla rozwielitek: 21 d NOEC (Daphnia magna, reproduction): = 0.27 mg a.i./L (OECD 211)

- Toksyczność przewlekła dla roślin wodnych: 72h NOEC (Scenedesmus subspicatus, growth rate) = 0.95 mg a.i./L (OECD 201)

Dane dla 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna

Toksyczność ostra dla ryb: LC50 1,11mg/l/96h (Pimephales promelas, woda słodka)

Toksyczność przewlekła dla ryb: NOEC 0,135 mg/l/37dni (Oncorhynchus mykiss)

Toksyczność ostra dla rozwielitek: EC50 1,9 mg/l/48h (Daphnia magna)

Toksyczność przewlekła dla rozwielitek: NOEC 0,3 mg/l/21 dni (Daphnia magna)

Toksyczność ostra dla glonów: EC50 1,5 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

Dane dla Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16

Toksyczność ostra dla ryb: LC50 >64 mg/l 6 godz OECD 202

Toksyczność ostra dla rozwielitek (Daphnia magna) CE50 45 mg/l 48 godz

Toksyczność ostra dla roślin wodnych: (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

Toksyczność przewlekła dla rozwielitek: NOEC 6,7 mg/l 21 dzień Rozwielitki (Daphnia magna) OECD 211

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dla 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N C12-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna

Ulega łatwo biodegradacji 89,4%/15 dni

Dane dla Alkohole C12-14, etoksylogowane, siarczany, sole sodowe - > 70% Ulega łatwo biodegradacji

Dane dla Sól sodowa sulfonowanych alfa olefin C14-16 80,6% Ulega łatwo biodegradacji

Dane dla Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylo) Ulega biodegradacji 100 %

Środek powierzchniowo czynny /środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie(WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3. Zdolność do bio akumulacji

Nie oczekuje się akumulacji w organizmach

12.4. Mobilność w glebie

Dobrze rozpuszczalny w wodzie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie wykazuje cech substancji PBT ani vPvB

12.6.Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak szczegółowych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki działania:

Nie są znane.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Unieszkodliwienie przez przekształcenie fizyczne i chemiczne w procesach zubożniania. Zawartość /pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wrzucać do ziemi, do kanałów ściekowych i zbiorników wodnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie

TRANSPORT LĄDOWY:

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: -

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: -

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: -

14.4 Grupa pakowania: -

14.5 Zagrożenia dla środowiska: brak

14.6. Szczególne zagrożenia dla użytkowników: -

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: -

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawy

Dz.U.2022.1816 t.j. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz.U.2023.1587 t.j. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.2023.160 t.j. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Rozporządzenia- Oznakowanie

Dz. U.2015.1368 [Rozporządzenie MZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.](#)

Rozporządzenia- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dz.U.2024.156 t.j. Rozporządzenie MZ z dnia 22 lipca 2012 w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Dz.U.2016.1488 t.j. [Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych](#)

Dz.U.2018.1286 wraz z późn. zmianami Rozporządzenie MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenia- Ochrona Środowiska

[Dz.U. z 2020 r. poz. 10](#) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenia- Ograniczenia i zakazy

Dz.U. 2021 poz. 1419 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Dz.U.2018.1865 t.j. [Rozporządzenie MG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.](#)

Rozporządzenia WE REACH

Dz. Urz. UE 2007 L 136 Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Dz. Urz. UE 2016 L3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Dz. Urz. UE 2020 L331	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1435 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie obowiązków nałożonych na rejestrujących w zakresie aktualizacji ich rejestracji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenia WE - CLP	
Dz. Urz. UE 2008 L 353 z późn. zmianami	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Rozporządzenia WE – Eksport Import	
Dz. Urz. UE 2012 L201 z późn. zmianami	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
Inne	Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową ADR i Regulaminem RID
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego	
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.	

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.

Karta zgodna z Rozporządzeniem Komisji nr 2020/878

Szkolenia: Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Ograniczenia w stosowaniu: Brak

Źródła danych: Informacje od dostawcy – MSDS , Przepisy prawne wymienione w pkt.15.1; dane literaturowe,

Dokonane zmiany :

- sekcja 2 zmiana klasyfikacji i oznakowania , zmiana klasyfikacji składnika Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylo)

- przeredagowanie i zmiana informacji w sekcjach szczególnie związane ze składnikiem Amidy, C8-C18 (parzyste) i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylo)

- aktualizacja przepisów prawnych

Klasyfikację mieszaniny wg CLP dokonano z wykorzystaniem kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia zawartych w częściach 2–5 załącznika I Rozporządzenia CLP oraz kryteriów klasyfikacji mieszanin zawartych w częściach 3-4 załącznika I Rozporządzenia CLP (Metoda oceny :Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny-metoda obliczeniowa)

Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.

Informacje o preparacie przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej.

Informacje zostały podane w dobrej wierze i podmiot wprowadzający do obrotu nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.